

Tragkraftspritzenanhänger (TSA) - Beschreibung

Ein Tragkraftspritzenanhänger ist **kein** Relikt alter Zeit, sondern kann auch in der heutigen Zeit durchaus eine Alternative zu einem Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF) bilden. Ein cleveres Beladekonzept bringt sogar mehr unter, als nur die vorgeschriebene Normbeladung (in Bayern).



BELADUNG

Durchdachte Geräteentnahme:

Ob im Einsatzfall oder für ein Leistungsabzeichen, jede Sekunde zählt:

Bei diesem Tragkraftspritzenanhänger (TSA) können alle Geräte sicher und leicht entnommen werden. Besonders Jugendliche bzw. Feuerwehranwärter haben aber auch beim häufigen Üben einen Zeitgewinn

G1 (links)

- 5 A-Saugschläuche
- 8 B-Druckschläuche
- 6 C-Druckschläuche
- 2 C-Schlauchtragekörbe (je 2 C-Druckschläuche)
- 2 Faltdreiecke für Verkehrsabsicherung
- 2 Warnleuchten für Verkehrsabsicherung

LINKS UNTEN

- 1 Schlauchbrücke



G2 (rechts)

- 3 [ADALIT](#) Handscheinwerfer
- 3 HRT digitale Handfunksprechgeräte (TMO/DMO) von [Motorola MTP850](#)
- 1 [RLS2000](#) von Rosenbauer (LED-Beleuchtungseinheit mit Akku)
 - 1 Feuerlöscher (ABC-Pulver)
 - 1 Verteiler (B/CBC)
 - 3 CM-Strahlrohre
 - 1 BM-Strahlrohr
 - 1 Stützkrümmer
 - 2 Überflurhydrantenschlüssel
 - 1 Übergangsstück A-B
 - 1 Übergangsstück B-C
 - 2 Schachthaken mit Kette

RECHTS UNTEN


- 1 Schlauchbrücke



G2 (rechts)

Auszug

- 1 Feuerwehrraxt
- 1 Axt B2
- 1 Spaten
- 1 Bolzenschneider
- 1 Brecheisen



GR (hinten)

Auszug Mitte

- 1 Tragkraftspritze 8/8 (Typ Rosenbauer FOX)
- 1 B-Standrohr
- 1 Unterflurhydrantenschlüssel



Auszug rechts

- 1 Kübelspritze
- 1 Rettungsrucksack



Transportkiste oben links

- 4 Feuerwehrwarnwesten zur Verkehrsabsicherung (orange)
- 1 Feuerwehkelle
- 3 Feuerwehrfahnen (weiß/orange)
- 1 Gruppenführerweste Blau
- 1 Einsatzleiterweste Gelb
- 2 Warndreieck gem. StVO
- 1 Erste Hilfe Set
- Zusatz Einmalhandschuhe
- 6 Feuerwehrbindestrang

Transportkiste Mitte links

- 1 Saugkorb mit Saugkorbschutz
- 3 Kupplungsschlüssel ABC
- 3 Rettungsleine (weiß)
- 1 Arbeitsleine (rot)

Transportkiste unten links

- 1 B-Druckschlauch (5m)
- 1 Druckbegrenzungsventil
- 1 Sammelstück (A 2 B)

