

AB-Bergedolly BDMT-5

Maße: Länge außen ca. 6500 mm

Länge innenca.6300 mmBreite außen2550 mmDurchladehöheca.2250 mmHakenhöhe1570 mm

Unterbau: Längsträger aus Formstahlträger mit Versteifungsbleche und

Verriegelungsaufnahmen nach DIN 14505 Hinten eine massive Quertraverse mit

Polyamid-Rollen

Querträger und Außenrahmen aus Vierkantrohr

Arbeitsumfang: Halterungen für 3 Bergedolly Typ BDMT-5 und 2 Zugdeichseln

2 Alurampen Traglast pro Paar 1000 kg Länge 1500 mm,

Breite 260 mm mit Halterung

Edelstahlwinkel am Außenrahmen und an den Eckstützen

Seitenplane links und rechts mit Roll-fix-System

Heckplane mit Federaufrollautomatik

Wurfschlingenverschuß an den Ecken, mit Kunststoffüberzogenem

Hanfseil

und Haken 10 mm Gummiseil unten, eingehängt an Kunststoffknöpfen

unterhalb vom Außenrahmen

Boden: Plattform 24mm Siebdruckplatten

Dach: Lichtdurchlässige Monopan-Paneele mit Aluwinkel eingefasst

Lackierung: Unterbau RAL 9005

Aufbau mit Außenrahmen RAL 3000

Dach unlackiert Naturfarbe

Plane RAL 3000